



ARCTIC TRUCKS LX 450d | LX 570 AT35



КОМПЛЕКТАЦИЯ



Он великолепен именно здесь.

Он воплощает спокойную уверенность и достоинство, остро ощущаемые в дикой глуши мест, наполненных первозданной красотой. Сюда он доберется сам без посторонней помощи и путеводителей серии Lonely Planet.

Только фантастически выносливые и способные колеса 35 дюймов, новые уровни подвесок и, главное, кураж владельца покажут наш мир заново.

В его имени слово «закон».

35 статья провозглашает свободу видеть по-своему.



ШАССИ

- 17 X 10J легкосплавные алюминиевые диски Arctic Trucks;
- 315/70 R17 пневматические шины с дорожным протектором;
- Лифт передней подвески 40 мм;
- Лифт задней подвески 40 мм;
- Усиленные кронштейны задних амортизаторов;

КУЗОВ

- Усиленные передние кронштейны крепления кузова;
- Расширители переднего бампера;
- Расширители передней колесной арки;
- Расширители задних дверей;
- Расширители задней колесной арки;
- Расширители заднего бампера;
- Подкрылки передние;
- Подкрылки задние;
- Брызговики передних колес Arctic Trucks;
- Наклейка объемная боковая Arctic Trucks;
- Наклейка с идентификационным номером Arctic Trucks;
- Эмблема багажной двери Arctic Trucks.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	Lexus LX 450d	Arctic Trucks LX 450d AT35	Lexus LX 570	Arctic Trucks LX 570 AT35
Двигатель	1VD-FTV, твин-турбо дизельный, 4461 см ³ , 272 л.с.		3UR-FE, бензиновый, 5663 см ³ , 367 л.с.	
Тип трансмиссии	6-ступ., АКПП с секвентальным режимом переключения		8-ступ., АКПП с секвентальным режимом переключения	
Размер шин / колесных дисков	285/60 R18 18x8J ET60		285/60 R18 18x8J ET60	
	315/70 R17 17x10J ET-8		315/70 R17 17x10J ET-8	
Габариты	длина, мм		длина, мм	
	1 980		1 980	
	2 080		2 080	
Габариты	ширина, мм		ширина, мм	
	1 910		1 910	
Габариты	высота, мм		высота, мм	
	1 975		1 975	
Колесная база, мм	2 850		2 850	
Колея передних колес, мм	1 640		1 640	
Колея задних колес, мм	1 635		1 635	
Свес	передний, мм		передний, мм	
	1 025		1 025	
Свес	задний, мм		задний, мм	
	1 190		1 190	
Мин. дорожный просвет, мм	225		225	
Угол въезда, градусы	25		25	
Угол съезда, градусы	20		20	
Снаряженная масса, кг	2 585 - 2 915		2 585 - 2 815	
Полная масса авто, кг	3 350		3 350	
Макс. Скорость, км/ч	210		220	
Мин. Радиус разворота, м	5,9		5,9	
Расход топлива, л	9,5		14,4	

Все изменения, внесенные в конструкцию автомобиля, соответствуют требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.



г. Красноярск, пр-т Котельникова, стр. 11/5
г. Москва, Можайское шоссе, 166

8 499 290 13 04
arctictrucks.ru

Сведения, представленные в данной брошюре, носят информационный характер и могут быть изменены в зависимости от комплектации автомобиля, а также установленного дополнительного оборудования. Имеются ограничения по совместимости со стандартным или дополнительным оборудованием. Вопросы по совместимости, пожалуйста, уточняйте у Вашего консультанта.